



KLINK
INTERNATIONAL

Granity

OGRODOWE & DROGOWE

KOLEKCJA 2025



Granit G603

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Absorpcja: 0,26%
Gęstość: 2620 kg/m³
Średnia wytrzymałość na zginanie: 16,0 MPa
Minimalna wytrzymałość na zginanie: 14,9 MPa
Odchylenie standardowe: 0,6 MPa
Wytrzymałość na ściskanie: 158 MPa
Odporność na ścieranie (sawn): 18,3 mm
Porowatość otwarta: 0,80%
Antypoślizgowość (PTV „suchy”): 72
Antypoślizgowość (PTV „mokry”): 52



PŁYTY GRANITOWE

formaty	60x30x2 cm	60x30x3 cm
	60x40x2 cm	60x60x3 cm
	60x60x2 cm	60x60x5 cm

wykończenie płomieniowane





OPORNIKI I KRAWĘŻNIKI GRANITOWE

formaty	100x20x6 cm	wykończenie	płomieniowane
	100x30x8 cm		
	80-120x25x12 cm		



KOSTKI GRANITOWE

formaty	20x10x5 cm	wykończenie	płomieniowane / boki łupane
---------	------------	-------------	-----------------------------





BLOKI GRANITOWE

formaty 130x35x15 cm

wykończenie płomieniowane
front łupany (splitface)



PALISADY GRANITOWE

formaty 60x10x10 cm
100x10x10 cm
120x10x10 cm

wykończenie łupane

