



KLINK
INTERNATIONAL


KAMIENTE NATURALNE

KOLEKCJA 2026






MARMURY	2
TRAWERTYNY	10
WAPIENIE	18
GRANITY	26
KAMIENIE ELEWACYJNE I DEKORACYJNE	42
PANELE KAMIENNE	46
FORNIRY KAMIENNE	50
KAMIEŃ W PRAKTYCE	58
KLINK INTERNATIONAL	62
PRACUJ Z NAMI	66



K L A S Y C Z N A E L E G A N C J A

Marmury

Marmur jest zwartym, twardym kamieniem, należącym do najbardziej cenionych materiałów wykończeniowych. Już od czasów starożytnych stosowany był jako materiał budowlany i architektoniczny. Jest to ekskluzywny kamień dekoracyjny, który każdemu wnętrzu doda prestiżu i eleganckiego charakteru. Doskonale sprawdzi się zarówno w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.




QUEEN BEIGE

plytki	61 × 40,6 × 1,2 cm 30,5 × 10 × 1 cm 15 × 7,5 × 1 cm 10 × 10 × 1 cm	polerowane szlifowane bębnowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5 × 30,5 × 1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane



ROYAL WHITE


plytki	61 × 40,6 × 1,2 cm 30,5 × 10 × 1 cm 15 × 7,5 × 1 cm 10 × 10 × 1 cm	polerowane szlifowane bębnowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5 × 30,5 × 1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane





ATLANTIC GREY


plytki	61 × 40,6 × 1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,72 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A)	bębnowane
	40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B)	
	40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C)	
	20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	
mozaiki	30,5 × 30,5 × 1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane






LILIA CLASSIC

plytki	122 × 61 × 1,2 cm 61 × 61 × 1,2 cm 61 × 30,5 × 1,2 cm	polerowane szlifowane piaskowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	szlifowane







CREMA MARFIL NEW

plytki	60 × 60 × 2 cm 20,3 × 20,3 × 2 cm	polerowane szlifowane
stopnie	135 × 33 × 3 cm 135 × 33 × 2 cm	polerowane / bullnose
podstopnie	135 × 16,5 × 2 cm	polerowane



RAINFOREST – GREEN & BROWN


plytki	61 × 30,5 × 1,2 cm	polerowane szczotkowane
--------	--------------------	----------------------------






TUNDRA GREY

plytki	61 × 61 × 1,2 cm 61 × 40,6 × 1,2 cm 61 × 30,5 × 1,2 cm 20,3 × 20,3 × 2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	polerowane szlifowane
stopnie	135 × 33 × 3 cm 135 × 33 × 2 cm	polerowane / bullnose szlifowane / bullnose
podstopnie	135 × 16,5 × 2 cm	polerowane szlifowane



MUGLA WHITE

plytki	60 × 60 × 2 cm 61 × 30,5 × 1 cm 30,5 × 30,5 × 1 cm 20,3 × 20,3 × 1,2 cm	polerowane szlifowane
--------	--	--------------------------







W Ś R Ó D Z I E M N O M O R S K I M N A S T R O J U

Trawertyny


Trawertyn to kamień, któremu niepowtarzalnego charakteru i uroku nadają naturalne pory powstałe podczas formowania się skały. Już w starożytności używany był jako kamień ozdobny. Obecnie wykorzystujemy go jako kamień dekoracyjny na podłogi i ściany. Trawertyn występuje w ciepłych odcieniach brązu i beżu, co sprawia, że nadaje on wnętrzom przytulny klimat. Twardość oraz odporność na wysokie temperatury i wodę sprawia, że ma szerokie zastosowanie we wszystkich typach pomieszczeń.

CLASSIC

plytki	61 × 40,6 × 1,2 cm 61 × 30,5 × 1,2 cm 61 × 61 × 1,2 cm 61 × 40,6 × 3 cm 61 × 61 × 3 cm 40–10 × 10 × 1,7–2,3 cm 30,5 × 10 × 3 cm 30 × 10 × 1 cm 15 × 7,5 × 1 cm 10 × 10 × 1 cm	bębnowane szlifowane / wypełniane łupane
panele	61 × 15,2 × 1–1,5 cm	łupane
komplet rzymski 0,742 m²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	bębnowane
komplet rzymski 0,742 m²	60 × 40 × 3 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 3 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 3 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 3 cm – 2 szt. (D)	bębnowane
komplet 0,720 m²	30 × 20 × 1 cm – 4 szt. 20 × 20 × 1 cm – 8 szt. 20 × 10 × 1 cm – 4 szt. 10 × 10 × 1 cm – 8 szt.	bębnowane
mozaiki	30,5 × 30,5 × 1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
stopnie	135 × 33 × 3 cm	szlifowane / bullnose
podstopnie	135 × 16,5 × 2 cm	szlifowane
obrzeża	120 × 20 × 6 cm	szlifowane







SILVER ASH


plytki	61 × 40,6 × 1,2 cm 61 × 40,6 × 3 cm 61 × 61 × 3 cm 40–10 × 10 × 2–2,5 cm 30,5 × 10 × 3 cm 20,3 × 20,3 × 1,2 cm 15,2 × 7,5 × 1 cm 10 × 10 × 1 cm	bębnowane szlifowane / wypelniane łupane
panele	61 × 15,2 × 1–1,5 cm	łupane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	bębnowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 3 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 3 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 3 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 3 cm – 2 szt. (D)	bębnowane
mozaiki	30,5 × 30,5 × 1 cm (kostka 2,3 cm lub 4,8 cm)	bębnowane
stopnie	135 × 33 × 3 cm	szlifowane / bullnose
podstopnie	135 × 16,5 × 2 cm	szlifowane
obrzeża	120 × 20 × 6 cm	szlifowane





NOCHE


plytki	61 × 40,6 × 1,2 cm 20,3 × 20,3 × 1,2 cm	bębnowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	bębnowane





SCABOS

płytki	61 × 40,6 × 1,2 cm 20,3 × 20,3 × 1,2 cm 30,5 × 10 × 1 cm 15 × 7,5 × 1 cm	szczotkowane i dlutowane bębnowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	bębnowane



LIGHT VEIN CUT

plytki	81,2 × 40,6 × 2 cm 61 × 40,6 × 2 cm	polerowane szczotkowane
--------	--	----------------------------








N A S P O T K A N I E Z N A T U R Ą

Wapienie

Wapień jest najbardziej popularnym materiałem skalnym na świecie. Występuje niemal w każdym miejscu na planecie i od zawsze jest wykorzystywany w budownictwie oraz do dekoracji wnętrz. Wapień to skała osadowa powstała w wyniku cementyzacji luźnego osadu wapiennego. Kolorystyka wapieni uzależniona jest od rodzaju minerału, którym wzbogacony jest ten osad. W związku z tym charakteryzują się one dużą zmiennością tak struktury jak i wybarwień, w zależności od miejsca pochodzenia. Lite skały wapienne ze względu na właściwości mrozoodporne mogą być również stosowane na zewnątrz.

MYRA (EMELAS) BEIGE

plytki	61 × 61 × 1,2 cm 61 × 30,5 × 1,2 cm 30 × 10 × 1 cm	szczotkowane polerowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	szczotkowane
mozaiki	30,5 × 28,5 × 1 cm (kostka 2,3 × FL × 1 cm)	bębnowane





FRENCH

plytki - Free Length	28-84 × 56 × 2,5 cm 40-80 × 40 × 2,2 cm 20-30 × 15 × 2,2 cm	antykwane, bębnowane
plytki	20 × 20 × 2 cm 90 × 60 × 2,2 cm	antykwane bębnowane
komplet Big Opus 1,62 m ²	90 × 60 × 2,2 cm – 1 szt. 60 × 60 × 2,2 cm – 2 szt. 60 × 30 × 2,2 cm – 1 szt. 30 × 30 × 2,2 cm – 2 szt.	bębnowane








L828 BLUE LIMESTONE

plytki	60 × 60 × 2 cm 60 × 40 × 2 cm 20 × 20 × 2 cm	plomieniowane i szczotkowane szlifowane i bębnowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm 150 × 33 × 3 cm	plomieniowane
podstopnie	135 × 16,5 × 2 cm	plomieniowane




CHITTOR BLACK

plytki	60 × 30 × 1,2 cm 30 × 10 × 1-1,3 cm	naturalne
--------	--	-----------




GREY LIMESTONE

plytki	60 × 60 × 2,2 cm	bębnowane
plytki - Patio Mix	90 × 60 × 2,2 cm 60 × 60 × 2,2 cm 60 × 30 × 2,2 cm 30 × 30 × 2,2 cm	antykwane i bębnowane



BLACK LIMESTONE

plytki	60 × 60 × 2 cm 60 × 60 × 2,2 cm 90 × 60 × 2 cm	bębnowane
plytki - Patio Mix	90 × 60 × 2,2 cm 60 × 60 × 2,2 cm 60 × 30 × 2,2 cm 30 × 30 × 2,2 cm	antykwane i bębnowane





MONTE BEIGE VEIN CUT

plytki

61 × 40,6 × 1,2 cm

szlifowane
szczotkowane







T R W A Ł O Ś Ć Z A M K N I Ę T A W K A M I E N I U

Granity

Granit jest jednym z najtwardszych rodzajów kamienia naturalnego, a zatem jest wyjątkowo odporny na zużycie. Jego wytrzymałość na erozję fizyczną i chemiczną czyni go kamieniem najpowszechniej stosowanym w budownictwie. Jest idealnym materiałem do stosowania na podłogach w bardzo uczęszczanych miejscach. Granit płomieniowany charakteryzuje się dużą antypoślizgowością, toteż świetnie sprawdza się na zewnętrznych schodach i tarasach. Często używany jest do blatów kuchennych.

G603 – NEW BIANCO CRISTAL

płytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane
	61 × 30,5 × 1,2 cm	plomieniowane
	60 × 30 × 1,5 cm	szlifowane
	60 × 30 × 2 cm	
	60 × 40 × 2 cm	
	60 × 40 × 3 cm	
	60 × 60 × 1,5 cm	
	60 × 60 × 2 cm	
	60 × 60 × 3 cm	
	60 × 60 × 5 cm	
	90 × 60 × 2 cm	
	90 × 60 × 3 cm	
	100 × 50 × 2 cm	
	120 × 30 × 3 cm	
	120 × 60 × 2 cm	
	120 × 60 × 3 cm	
stopnie	135 × 33 × 2 cm	polerowane
	150 × 33 × 2 cm	plomieniowane
	150 × 33 × 3 cm	szlifowane
	150 × 35 × 2 cm	ryflowane
	180 × 35 × 3 cm	
	185 × 35 × 3 cm	
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane
cokoły	61 × 10 × 1 cm	polerowane
obrzeża	100 × 20 × 8 cm	plomieniowane
	100 × 20 × 6 cm	
	100 × 30 × 8 cm	
palisady	60 × 10 × 10 cm	łupane
	100 × 10 × 10 cm	
	120 × 12 × 12 cm	
kostki	20 × 10 × 5 cm	łupane
bloki	130 × 35 × 15 cm	plomieniowane

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE



G602 – BIANCO SARDO

plytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane
	61 × 30,5 × 1,2 cm	plomieniowane
	60 × 30 × 1,5 cm	
	60 × 30 × 2 cm	
	60 × 30 × 3 cm	
	60 × 40 × 2 cm	
	60 × 60 × 1,5 cm	
	60 × 60 × 2 cm	
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane
	150 × 33 × 3 cm	plomieniowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane
obrzeża	100 × 25 × 15 cm	plomieniowane
	100 × 25 × 12 cm	

POLEROWANE



PLOMIENIOWANE





G654 – NEW PADANG DARK

płytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane płomieniowane
	61 × 30,5 × 1,2 cm	
	60 × 40 × 2 cm	
	60 × 60 × 1,5 cm	
	60 × 60 × 2 cm	
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane płomieniowane
	150 × 33 × 3 cm	
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane


POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE



POLEROWANE



G664 – KRÓLEWSKI BRĄZ

plytki	61 × 30,5 × 1,2 cm	polerowane
	60 × 40 × 2 cm	plomieniowane
	60 × 60 × 1,5 cm	
	60 × 60 × 2 cm	
	60 × 60 × 3 cm	
	120 × 60 × 2 cm	
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane
	150 × 33 × 3 cm	plomieniowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane

PŁOMIENIOWANE



G682 – YELLOW PINK

płytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane
	60 × 40 × 2 cm	płatniowane
	60 × 60 × 2 cm	
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane
	150 × 33 × 3 cm	płatniowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane

POLEROWANE



PŁATNIOWANE






G562 – MAPLE RED

plytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane płomieniowane
	60 × 60 × 1,5 cm	
	60 × 40 × 2 cm	
	60 × 60 × 2 cm	
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane płomieniowane
stopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane

POLEROWANE




PŁOMIENIOWANE




G684 – BLACK PEARL

plytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane
	60 × 40 × 2 cm	łomieniowane
	60 × 60 × 2 cm	
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane
	150 × 33 × 3 cm	łomieniowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane


POLEROWANE




ŁOMIENIOWANE



POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE



ANGOLA BLACK


płytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane
	60 × 60 × 2 cm	płomieniowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane
		płomieniowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane



MEKONG DARK

płytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane
	60 × 60 × 1,5 cm	płomieniowane
	60 × 60 × 2 cm	
	60 × 60 × 3 cm	
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane
	150 × 33 × 3 cm	płomieniowane

POLEROWANE



PŁOMIENIOWANE



BLACK GALAXY

plytki	30,5 × 15,25 × 1 cm 30,5 × 30,5 × 1 cm 61 × 30,5 × 1 cm	polerowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm 150 × 33 × 3 cm	polerowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane
cokoły	61 × 8 × 1 cm	polerowane


POLEROWANE



ABSOLUTE BLACK

plytki	30,5 × 30,5 × 1 cm 61 × 30,5 × 1 cm 60 × 40 × 1 cm 60 × 60 × 1,2 cm 60 × 60 × 1,3 cm 60 × 60 × 1,5 cm	polerowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm 150 × 33 × 3 cm	polerowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane

POLEROWANE




POLEROWANE



STEEL GREY

płytki	30,5 × 15,25 × 1 cm	polerowane szczotkowane płomieniowane
	30,5 × 30,5 × 1 cm	
	61 × 30 × 1 cm	
	61 × 30,5 × 1 cm	
	60 × 30 × 1,5 cm	
	60 × 40 × 1 cm	
	60 × 60 × 1,2 cm	
	60 × 60 × 1,3 cm	
cokoły	60 × 60 × 2 cm	
	61 × 8 × 1 cm	polerowane

PŁOMIENIOWANE



BLACK FOREST

płytki	61 × 30,5 × 1 cm	polerowane szczotkowane płomieniowane
	60 × 30 × 1,3 cm	
	60 × 40 × 1,5 cm	
	120 × 60 × 2 cm	
stopnie	150 × 33 × 3 cm	płomieniowane szczotkowane
	150 × 33 × 2 cm	
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane

POLEROWANE



ROYAL JUPARANA

plytki	61 × 30,5 × 1 cm 60 × 40 × 2 cm 60 × 60 × 1,5 cm 60 × 60 × 2 cm 120 × 60 × 2 cm	polerowane szczotkowane płomieniowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm 150 × 33 × 3 cm	polerowane płomieniowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane
bloki	130 × 35 × 15 cm	płomieniowane

PŁOMIENIOWANE



VISCON WHITE

plytki	30,5 × 30,5 × 1 cm 61 × 30,5 × 1 cm 60 × 40 × 1 cm 60 × 60 × 1,5 cm	polerowane szczotkowane
cokoły	61 × 8 × 1 cm	polerowane, leather


POLEROWANE



CIELO DE MARFIL

plytki	30,5 × 30,5 × 1 cm 61 × 30,5 × 1 cm 60 × 60 × 1,3 cm 60 × 60 × 1,5 cm 60 × 60 × 2 cm	polerowane szczotkowane płomieniowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm	polerowane szczotkowane płomieniowane
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane
cokoły	61 × 8 × 1 cm	polerowane szczotkowane

SZCZOTKOWANE



KASHMIR CREAM

plytki	30,5 × 30,5 × 1 cm 61 × 30,5 × 1 cm 60 × 40 × 1 cm 60 × 40 × 1,5 cm 60 × 60 × 1,5 cm	polerowane szczotkowane
--------	--	----------------------------


POLEROWANE




MULTICOLOR RED

plytki	61 × 30,5 × 1 cm 60 × 40 × 2 cm 60 × 60 × 2 cm	polerowane płomieniowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm 150 × 33 × 3 cm	płomieniowane
cokoły	61 × 8 × 1 cm	polerowane

POLEROWANE





POLEROWANE



PARADISO CLASSIC


plytki	30,5 × 30,5 × 1 cm 60 × 60 × 1,3 cm 60 × 60 × 1,5 cm 61 × 61 × 1,5 cm	polerowane
--------	--	------------

POLEROWANE



VOLAKAS

plytki	61 × 40,6 × 1,2 cm	polerowane szlifowane
komplet rzymski 0,742 m ²	60 × 40 × 1,2 cm – 1 szt. (A) 40 × 40 × 1,2 cm – 2 szt. (B) 40 × 20 × 1,2 cm – 1 szt. (C) 20 × 20 × 1,2 cm – 2 szt. (D)	polerowane






TEMPESTA NERA

plytki	20,3 × 20,3 × 1 cm 61 × 40,6 × 1,2 cm	polerowane szlifowane
stopnie	150 × 33 × 2 cm 150 × 33 × 3 cm	polerowane / bullnose szlifowane / bullnose
podstopnie	150 × 16,5 × 2 cm	polerowane

SZLIFOWANE





B O G A C T W O M O Ż L I W O Ś C I


Kamienie elewacyjne i dekoracyjne

Niezwykle ciekawymi kamieniami są łupki i kwarcyty. Łupek może być stosowany wszędzie. Z jego pomocą zaaranżujesz salon, wyłożysz taras, obłożysz ogrodzenie, a nawet dach. Jest niezwykle trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Dodatkowo jest to jeden z najtańszych materiałów dekoracyjnych z kamienia naturalnego. Kwarcyty również doskonale sprawdzą się jako dekoracja. niesamowite kolory, blask oraz świecące drobinki powodują, że przyciągają uwagę.

plytki

30 × 10 × 0,8–1,3 cm





CRYSTAL BLACK

MARMUR



CRYSTAL WHITE

MARMUR

dostępne również w rozmiarze $30 \times 7,5 \times 1,5$ cm



CLOUDY BLACK

MARMUR



YELLOW


MARMUR





BLACK SLATE

ŁUPEK



CALIFORNIA GOLD

ŁUPEK



INDIAN AUTUMN

ŁUPEK



MULTICOLOR

ŁUPEK




DEOLI GREEN

KWARCYT



COPPER

KWARCYT




SILVER SHINE

KWARCYT



SILVER GREY

KWARCYT



CARBON BLACK

ŁUPEK



JAIPUR MULTI

ŁUPEK

ŁUPKI I KWARCYT Y – INNE FORMAT Y

łupki	Black Slate	60 × 30 cm 60 × 40 cm 80 × 40 cm	naturalne szczerkowane
	California Gold	60 × 30 cm 60 × 40 cm	naturalne
	Indian Autumn	60 × 30 cm 60 × 40 cm	naturalne
	Multicolor	60 × 30 cm	naturalne
	Carbon Black	60 × 30 cm	naturalne
kwarcyt y	Deoli Green	60 × 30 cm	naturalne
	Copper	60 × 30 cm	naturalne
	Silver Shine	60 × 30 cm	naturalne szlifowane
	Silver Grey	60 × 30 cm 60 × 15 cm 80 × 40 cm 60 × 60 cm 90 × 60 cm 150 × 33 cm 150 × 16,5 cm	naturalne szlifowane leather





P R O S T Y S P O S Ó B N A W I E L K I E F E K T

Panele kamienne

Panele kamienne to łatwy i szybki sposób na odmienienie wyglądu każdej ściany. Panele swoją popularność zawdzięczają prostemu montażowi oraz niesamowitemu efektowi. Ze względu na naturalną strukturę i różne odcienie kolorów tworzą na ścianie prawdziwe mozaiki. Dzięki temu można je dopasować do każdej aranżacji.

kształt	„Z”
format	10 × 36 × 0,8–1,3 cm







BEIGE

ŁUPEK



BLACK

ŁUPEK



GREY

ŁUPEK



MULTICOLOR

ŁUPEK



WHITE

KWARCYT




BLACK

KWARCYT



CLOUD GREY

KWARCYT




MILKY WHITE

ŁUPEK




WHITE
MARMUR



CRYSTAL BLACK
MARMUR



CLOUDY GREY
MARMUR



RUSTY BLACK
MARMUR





YELLOW
MARMUR



CLOUDY BLACK
MARMUR



STORMY GREY
MARMUR



CLASSIC / SILVER ASH
TRAWERTYNY

dostępne tylko w formacie 61 × 15,2 × 1–1,5 cm




E L A S T Y C Z N E P R O J E K T O W A N I E

Forniry kamienne

Forniry kamienne przeznaczone są do efektownego wykończenia dowolnego wnętrza i każdej powierzchni. Znajdują zastosowanie jako okładzina ścian, mebli, a nawet kabin prysznicowych. Dzięki swojej elastyczności można je wyginać bez obaw o przerwanie struktury. Forniry kamienne można dopasować do każdego rodzaju aranżacji. Odznaczają się piękną, porowatą bądź gładką strukturą i wzorami, które są niepowtarzalne dla każdego kawałka powierzchni. Wszędzie tam, gdzie ze względu na zastosowanie lekkiej konstrukcji ścian, nie jest możliwe wykorzystanie tradycyjnych płytek kamiennych, forniry kamienne staną się świetną alternatywą. Ten rodzaj wykończenia jest cienki i łatwy w montażu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są forniry transparentne, które częściowo przepuszczają światło i doskonale nadają się na powierzchnie podświetlane.



forniry	122 × 61 × 0,2 cm
	122 × 290 × 0,2 cm
	122 × 305 × 0,2 cm





BURNING FOREST

122 × 61 • 122 × 305



SILVER SHINE

122 × 61 • 122 × 305




BLACK GOLD

122 × 61 • 122 × 305




CREAM GOLD

122 × 61 • 122 × 305



SILVER GALAXY

122 × 61 • 122 × 305




WHITE MARBLE

122 × 61 • 122 × 305




SILVER GREY

122 × 61 • 122 × 305



SEA WHITE

122 × 61 • 122 × 305



RAINFOREST BROWN

122 × 61 • 122 × 290 • 122 × 305



RAINFOREST GREEN

122 × 61 • 122 × 305




INDIAN AUTUMN

122 × 61 • 122 × 305



COPPER


122 × 61 • 122 × 305



BLACK SLATE

122 × 61 • 122 × 305


TRANSPARENTNY



RAINFOREST GREEN

122 × 305


TRANSPARENTNY



INDIAN AUTUMN


122 × 305

TRANSPARENTNY




COPPER

122 × 305



OCEAN BLACK

122 × 61 • 122 × 305




ARCTIC STORM

122 × 61




BLACK RUSTY

122 × 61 • 122 × 305



BLACK SHIMMER

122 × 61



BLACK STORM

122 × 61



CALIFORNIA GOLD

122 × 61



CORTEN STEEL

122 × 61 • 122 × 305



CRYSTAL WHITE

122 × 61 • 122 × 305




FIRE RED

122 × 61



GRIGIO CLIFF

122 × 61 • 122 × 305



AUTUMN RUSTIC

122 × 61 • 122 × 305



LIQUID RUSTIC

122 × 61 • 122 × 305



MINT WHITE

122 × 61




MOON PEARL

122 × 61



SOUTH GREY

122 × 61



GALAXY

122 × 61



RAYMOOND WHITE

122 × 61 • 122 × 305




ROME

122 × 61



SILVIA BEIGE

122 × 61 • 122 × 290



SMOKE GREY

122 × 61



TINOS GREEN

122 × 61 • 122 × 305



TRAVERTINO BEIGE

122 × 61 • 122 × 305



VERDE GUATEMALA

122 × 61 • 122 × 290



CONCRETE LIGHT

122 × 61





P O N A D C Z A S O W Y I U N I W E R S A L N Y

Kamień w praktyce

Kamień naturalny jest materiałem, który w szerokim zakresie znajduje zastosowanie w budownictwie funkcjonalnym i dekoracyjnym. Jest doskonałym wyborem zarówno dla miłośników klasycznego wykończenia, jak i nowoczesnych rozwiązań aranżacyjnych. Wykazuje się znakomitymi parametrami, jeśli chodzi o odporność na uszkodzenia mechaniczne, współczynnik ścieralności czy kumulowanie i oddawanie ciepła. Jest materiałem niezwykle trwałym, świetnie sprawdzającym się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Stanowi najbardziej uniwersalny naturalny materiał do wykończenia podjazdów, tarasów, balkonów i schodów. Nie tylko upiększy każdą elewację, ale dzięki wytrzymałości na wahania temperatur pozostanie w dobrej kondycji przez długie lata. Kamień naturalny jest niezwykle użyteczny w pomieszczeniach intensywnego użytkowania jak hotele, pensjonaty, restauracje. Można go stosować w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak sauna, czy basen. Dzięki bogatej kolorystyce pozwala tworzyć wnętrza w dowolnym stylu – od ciepłych i przytulnych, przez stonowane i naturalistyczne aż po surowe industrialne klimaty. Mnogość rodzajów wykończenia (polerowany, płomieniowany, szlifowany, szczotkowany, antykowany, bębnowany, łupany) czyni go doskonałym tworzywem dla każdego architekta i projektanta.

GDZIE STOSOWAĆ KAMIEŃ

Klienci wielokrotnie mają wątpliwości co do możliwości stosowania kamienia na podłodze, ścianach, w łazience, pod prysznicem itd. Obawy te są zupełnie bezpodstawne. Kamień naturalny nadaje się na każdą powierzchnię. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni rodzaj, grubość, wykończenie oraz zadbać o prawidłowy montaż, zabezpieczenie i pielęgnację.

Obawy budzi często użycie elementów kamiennych na powierzchniach pionowych i ukośnych ze względu na grubość i wagę tych okładzin. W powszechnym mniemaniu kamień jest postrzegany, jako materiał ciężki. Faktem jest jednak to, że metr kwadratowy płyty kamiennej jest cięższy zaledwie o kilka kilogramów od okładzin ceramicznych o tej samej grubości.

A co z kamieniem w łazience? Zarówno granit, łupek, marmur, jak i trawertyn będą nie tylko odpowiednim materiałem na wykończenie łazienki, ale również dodadzą jej klasy i prestiżu.

Kamienie mniej lub bardziej chłonne można bez obaw zastosować na podłogach i ścianach łazienki. Wystarczy zadbać o odpowiednią impregnację powierzchni, dzięki której nawet najmniejsze porowatości zostają wypełnione. Płyty stają się wtedy odporne na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, a utrzymanie czystości jest znacznie prostsze.





KAMIEŃ NA ZEWNĄTRZ

Kamień naturalny cechuje wysoka odporność na uszkodzenia oraz warunki atmosferyczne, dlatego jest doskonałym materiałem do stosowania na zewnątrz. Ze względu na panujące w naszym kraju zmienne warunki pogodowe (gorące lata, mroźne zimy) rozsądnym rozwiązaniem jest układanie kamienia naturalnego na zewnętrzne powierzchnie poziome takie jak: tarasy, podjazdy, chodniki, schody. Odpowiedni do tego będzie granit lub ciemny wapień. Kamienie te są wysoko odporne i posiadają naturalną rozprężystość.

Przy doborze np. granitu na taras lub podjazd należy dobrać odpowiednią grubość. Musi być ona dostosowana do przewidzianego obciążenia podłoża oraz technologii wykonania. Na tarasy wentylowane montowane na podstawkach, płyty granitowe o wymiarach 60×40 cm lub 60×60 cm muszą mieć grubość przynajmniej 2 cm. Montaż na klej wymaga już tylko 1,5 cm. Na chodnikach najlepiej spisują się płyty o grubości 2-3 cm, a na podjazdach lub parkingach 4-6 cm.

Ze względu na wyjątkową strukturę, kolorystykę oraz różnorodne formaty elewacje z kamienia naturalnego są rozwiązaniem wybieranym coraz częściej. Wytrzymałość kamieni elewacyjnych (łupki, granity, kwarcyty, piaskowce) jest niepodważalna. W praktyce często są one mniej problematyczne w montażu niż inne materiały elewacyjne. Wynika to z możliwości kładzenia większości elementów kamiennych na styk – bez fug i spoin.

Po ułożeniu kamienia koniecznie należy pamiętać o jego impregnacji. Kamień impregnuje się przed lub po położeniu używając do tego gąbki, pędzelka lub wałka. Proces ten wykonuje się na ogół raz lub dwa, zależnie od rodzaju kamienia, jak i jego zastosowania. Dzięki impregnacji kamień przez długie lata zachowa swój niepowtarzalny wygląd i nie będzie wymagał dodatkowej pielęgnacji.

Niezwykle istotne jest użycie odpowiedniego kleju. Zapewni on nie tylko trwałość ułożonego kamienia, ale również izolację przed wilgocią lub roślinnością.

Do odświeżenia lub wyczyszczenia powierzchni kamiennych najlepsze są ciecze niskokwasowe. Dla dobrze zabezpieczonego kamienia w praktyce najlepiej sprawdza się po prostu woda.

PRZEWAGI KAMIENIA NAD INNYMI OKŁADZINAMI

To oczywiste, że kamień jest ponadczasowy. Możemy się o tym przekonać, czy to zwiedzając obiekty architektoniczne wzniesione jeszcze w czasach starożytnych, czy też poruszając się po nowoczesnych wnętrzach portów lotniczych, galerii handlowych, dworców, hoteli.

Posadzki kamienne pod wieloma względami są jednymi z najlepszych materiałów na podłogę. W wykończeniu polerowanym (z połyskiem), powstaje powierzchnia charakteryzująca się pięknym efektem lustra, co i na większych i na mniejszych powierzchniach wygląda niezwykle atrakcyjnie.



Posadzki o wykończeniu szlifowanym (matowym) również zapewniają otrzymanie jednolitej powierzchni stanowiąc jednocześnie bardzo praktyczne rozwiązanie ze względu na mniejszą poślizgowość niż mają płyty polerowane.

Kamień, jako jeden z niewielu materiałów wykończeniowych można w niektórych sytuacjach układać zupełnie bezfugowo. Do ogrzewania podłogowego kamień pozwoli zastosować cieńszą fugę niż płytki ceramiczne.

Struktura płyt kamiennych i cały ich przekrój jest w 100% naturalny, co jest zauważalne przy eksploatacji i istotne przy renowacji – to oczywisty atut, którym większość materiałów nie może się pochwalić.

Użytkując płytki kamienne, można dostrzec, że są one bardziej odporne na pęknięcia i odpryski niż płytki ceramiczne czy gresowe. Skała jest mniej podatna na takie uszkodzenia niż sztuczne wyroby ceramiczne ze względu na swoją naturalną rozprężystość materiałową – to sfera gdzie natura wygrywa.

Zarysowania płytek kamiennych można wyeliminować nawet po wielu latach użytkowania. Wystarczy wypolerować lub wyszlifować na nowo posadzkę. Zabieg ten możemy przeprowadzić nawet samodzielnie. Dzięki niemu drobne ryski i niedoskonałości powierzchni zostaną usunięte. Oto kolejna przewaga kamienia naturalnego nad wyrobami sztucznymi.





C Z E R P I E M Y Z N A T U R Y

Kolekcje z całego świata

KLINK INTERNATIONAL jest czołowym polskim importerem i dystrybutorem kamienia naturalnego. Importujemy materiały z całego świata, również na indywidualne zamówienia. Do naszego centrum logistycznego w Bystrej k. Gdańska co roku przybywają setki kontenerów z najpiękniejszymi kamieniami. Tylko u nas można znaleźć tak bogatą kolekcję granitów, marmurów, trawertynów, łupków, kwarcytów, wapieni i piaskowców.








Największy wybór kamieni naturalnych



KLINK INTERNATIONAL działa na rynku od ponad trzydziestu lat i oferuje największy wybór kamieni naturalnych. Dysponujemy własnym centrum logistycznym oraz ogólnokrajową siecią punktów handlowych. Współpracujemy z inwestorami prywatnymi, instytucjonalnymi, firmami wykonawczymi, kamieniarskimi, architektami oraz projektantami wnętrz i krajobrazu. Regularnie bierzemy udział w międzynarodowych targach, dzięki czemu nasza oferta jest na bieżąco uaktualniana i podąża za światowymi trendami. Utrzymujemy wysokie stany magazynowe aby nasza oferta była na bieżąco dostępna dla naszych Klientów. Nasze materiały można obejrzeć i nabyć w salonach firmowych **KLINK INTERNATIONAL**, a także w sklepie internetowym **KLINK.pl**.



ODWIEDŹ NAS LOKALNIE

ZAPRASZAMY DO 19 SALONÓW FIRMOWYCH



ŚLEDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

NOWOŚCI • INSPIRACJE • PORADY • PROMOCJE



facebook.com/klinkpl



instagram.com/klink.pl



youtube.com/KlinkPIOlsztyn



pinterest.com/klink_pl



linkedin.com/company/klinkpl

MIEJSCOWOŚĆ	ADRES	E-MAIL	TELEFON
Bielsko-Biała	ul. Krakowska 60	bielsko@klink.pl	695 880 249; 733 868 621
Bydgoszcz	ul. Szajnochy 2 Galeria Szajnochy 2	bydgoszcz@klink.pl	785 993 903; 665 990 557
Bystra k. Gdańska	ul. Gdańska 2	gdansk@klink.pl	695 880 243; 695 633 005
Gdynia	ul. Strzelców 4/U3	gdynia@klink.pl	693 135 911; 695 880 238 609 889 015
Gliwice	ul. Bojkowska 3	gliwice@klink.pl	723 993 133; 695 880 237 695 880 239
Grudziądz	ul. Rzemieślnicza 12	grudziadz@klink.pl	607 564 317; 695 880 244 693 135 908
Łąwa	Nowa Wieś, ul. Platynowa 1	ilawa@klink.pl	695 632 995; 695 632 999 89 648 32 91
Katowice	Al. Roździeńskiego 188 Budynek Apator	katowice@klink.pl	609 601 006; 665 990 351 695 880 239
Kraków	ul. Józefa Marcika 6	krakow@klink.pl	693 939 338; 695 880 215 665 990 352
Lublin	ul. Fabryczna 2 Centrum Handlowe Gala	lublin@klink.pl	785 881 681
Łódź	Al. 1 Maja 87 A	lodz@klink.pl	607 608 281; 609 995 610
Olsztyn	ul. Lubelska 36 A	salon@klink.pl	693 135 907; 693 135 919 723 881 740; 785 883 984 601 648 715; 89 532 25 18
Poznań	Suchy Las, ul. Obornicka 124 A	poznan@klink.pl	609 880 256; 723 699 901 609 887 867
Rzeszów	Al. Rejtana 53a, lok. 40 Centrum Handlowe Respan	rzeszow@klink.pl	504 264 793; 737 611 966
Warszawa - Targówek	ul. Radzywińska 208	warszawa@klink.pl	603 601 648; 695 950 336
Warszawa - Mokotów	ul. Bartycka 22 C	warszawa@klink.pl	519 152 814; 695 950 274
Wrocław	ul. Tęczowa 83A/U6	wroclaw@klink.pl	693 938 930; 603 939 504 609 961 191



K L I N K – S O L I D N Y P A R T N E R

Pracuj z nami

Jeśli lubisz tworzyć ciekawe projekty i niezwykle aranżacje zapraszamy Cię do współpracy. Nasi doradcy chętnie pomogą w sprecyzowaniu założeń projektowych oraz w wyborze odpowiednich materiałów. Jesteśmy nie tylko sprawdzonym dostawcą, ale przede wszystkim zaangażowanym partnerem, gwarantującym:

- » szeroki wybór kamieni naturalnych,
- » bardzo dużą dostępność materiałów i krótkie terminy realizacji,
- » eksperckie doradztwo techniczne na każdym etapie inwestycji,
- » możliwość udziału w szkoleniach branżowych,
- » atrakcyjne warunki współpracy i bieżący kontakt z dedykowanym opiekunem.

JESTEŚMY BLISKO

Nasza sieć to 19 punktów handlowych w całej Polsce, w których znajdziesz pełną ekspozycję materiałów, wzorniki, próbki oraz fachowe doradztwo. W każdym salonie możesz liczyć na realne wsparcie i rozmowę o swoim projekcie. Umów się na spotkanie – opowiedz nam o swojej wizji. Z przyjemnością pomożemy Ci stworzyć coś wyjątkowego i niepowtarzalnego.

OD KONCEPCJI DO REALIZACJI

Wspieramy naszych partnerów od pierwszego szkicu aż po finalne wykonanie. Niezależnie od tego, czy projektujesz wnętrza prywatne, budynki użyteczności publicznej, czy nowoczesne przestrzenie komercyjne – jesteśmy gotowi pomóc. Chcesz tworzyć odważnie i z klasą? Postaw na ponadczasowy kamień naturalny i współpracę z **KLINK INTERNATIONAL**.

BAZA TEKSTUR – DLA TWOJEJ WYGODY

Z myślą o Twoich projektach przygotowaliśmy rozbudowaną bazę zdjęć kamieni naturalnych z naszej oferty. Wszystkie pliki dostępne są w wysokiej rozdzielczości i doskonale sprawdzają się w wizualizacjach. To praktyczne narzędzie, które pozwala jeszcze łatwiej dopasować materiał do koncepcji i zaprezentować klientowi gotowy efekt z maksymalnym realizmem.

Zapraszamy na: www.klink.pl/architekci





Klink International Sp. z o.o. • ul. Lubelska 36A • 10-408 Olsztyn

NIP 7390206410 • REGON 510052597 • KRS 0000096989

www.klink.pl



S O L I D N E P I Ę K N O

